Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 76250041000117548824
Дата «20» марта 2025года
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 18 » апреля 2025 09.00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области

Акт профилактического визита

1. **Профилактический визит проведен в соответствии ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"**

2. Профилактический визит проведен в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 221" ИНН 7607014663, ОГРН 1027600983541

категория риска-чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

150010, г Ярославль, ул Индустриальная, 28

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с « 11 » апреля2025 в 09.40
по «18» апреля 2025 до 09.00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «__» г.

по «__» г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования_____

с «__»_____ _____г.

по «__»_____ _____г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен
главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Петровой Н.А.
ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Жгулевой Е. П.
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) **Сомова Т.А.-помощник санитарного врача**
2) **Белова А.А.-помощник санитарного врача**

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ярославской области»
(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
– **заведующий Исаева Татьяна Георгиевна**
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (лабораторно-инструментальное исследование)	По поручению № 476 от 20 марта 2025 отбор проб (образцов) на пищеблоке
консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1)_**осмотр**

в следующие сроки:

с «11» апреля2025

по «11» апреля 2025

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «11» апреля 2025

по «11» апреля 2025

3) истребование документов

в следующие сроки:

с «11» апреля 2025

по «11» апреля 2025

4)экспертиза

в следующие сроки:

с «11» апреля 2025

по « 18» апреля 2025

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10.При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

список сотрудников образовательного учреждения с данными (ФИО, должность, полных лет, дата допуска врача, дата ФЛГ, данные по прививкам: дифтерия, корь, краснуха, ВГА, ВГВ, грипп, профессиональное гигиеническое обучение и аттестация);

личные медицинские книжки сотрудников образовательного учреждения с отметками о медицинском осмотре, вакцинации, гигиенической аттестации;

план (схема) производственного контроля (протоколы лабораторных исследований, испытаний);

- утвержденное меню;

-технологические документы: технологические карты, технико-технологические карты, технологические инструкции, разработанные и утвержденные руководителем организации;

-сопроводительные документы на сырье (документы, подтверждающие качество, безопасность и происхождение товаров), обеспечивающие прослеживаемость; маркировочные ярлыки;

- контрольные журналы (гигиенические, технологические, температурных режимов, санитарных уборок и др.).

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Проведен профилактический визит с лабораторно-инструментальным исследованием (поручение № 476 от 20 марта 2025г.). При проведении профилактического визита выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Из-за старости и изношенности строительных материалов отмечаются дефекты теневых навесов на территории групповых площадок № 4 и № 5, что является небезопасным для детей и сотрудников, что является нарушением п. 3.1.2.
2. Отмечаются дефекты и повреждения потолков и стен в помещениях прачечной (помещение стирки белья и гладильная) визуально следы протеканий на потолке, переходящие на стены, местами отсутствие покрасочного слоя, вплоть до рустов), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3.
3. Отмечаются дефекты и повреждения стен и потолков в групповой ячейке группы № 3 (раздевальная комната, групповая комната, спальня, туалет, совмещенный с умывальной), а также в туалете, совмещенный с умывальной группы № 2 - визуально следы протеканий отслоение покрасочного слоя, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3.

4. Отмечаются дефекты и повреждения стен и потолков в медицинском блоке (кабинет врача и процедурный кабинет), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям по осуществлению медицинской деятельности в образовательном учреждении, что является нарушением п. 2.5.3 и п. 2.9.2.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:
протокол осмотра от 11.04.2025;
протоколы лабораторных исследований;
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений

Петрова Наталья Александровна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ярославской области,
тел: +7 (4852) 73-82-79, e-mail: petrova_na@76.rospotrebnadzor.ru

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

в электронном виде по E-mail: yardou221.yaroslavl@yarregion.ru

дата, время
18.04. 2025 в 09.30

СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №221»

г. Ярославль «22» января 2025 г.

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа директора МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля от 09.01.2025 №01-04/1.

Срок контрольного мероприятия: 22.01.2025.

Тема контрольного мероприятия: Проверка информации об объеме средств, поступивших от платных образовательных услуг в 2023 году, проверка состояния ведения программного обеспечения «1С:Заработная плата» и «1С:БГУ».

Проверяемый период по информации об объеме средств, поступивших от платных образовательных услуг – с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Контрольное мероприятие проведено специалистом отдела контрольно-аналитической деятельности, обеспечения кадровой и правовой работы МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля Большовой М.В.

Ответственными должностными лицами за финансово – хозяйственную деятельность в проверяемом периоде являлись: заведующий/директор Иванова Татьяна Геннадьевна (в должности с 06.03.2006 по настоящее время), главный бухгалтер Перевалова Анна Сергеевна (в должности с 16.11.2011 по настоящее время).

1. **Объем поступления средств от оказания платных образовательных услуг за 2023 год.**

Сумма поступления средств от оказания платных образовательных услуг за 2023 год произведена на основании выписки по расчетам с родителями в детском учреждении за период 2023 года
соответствует данным отчета учреждения за 2023 год/ не соответствует данным отчета учреждения за 2023 и составляет 1042100 (один миллион сорок две тысячи сто) руб. 0 коп.
Пояснительная записка

2. **Состояние ведения программного обеспечения «1С:Заработная плата» и «1С:БГУ».**

Вид ПО	С кем заключен договор на сопровождение на 2025 год	№ релиза	Дата последней проведенной операции на день проведения контрольного мероприятия	Количество ошибок в технологическом анализе
«1С:Заработная плата», в том числе:	ООО «Аби Компьютер»	3.1.31.32	17.01.2025	X
блок «Тарификация»	«Аби Компьютер»	X	X	X
«1С:БГУ»	«Аби Компьютер»	101.64	21.01.2025	0

Главный специалист (юрисконсульт) отдела контрольно-аналитической деятельности, обеспечения кадровой и правовой работы МКУ ЦОФ департамента образования мэрии города Ярославля М. В. Большова

Заведующий/директор «Иванова» _____

Главный бухгалтер «Перевалова» Перевалова О.С.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 150 УПР по Ярославской области «18» апреля 2025г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Петровой Н.А.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 221» ОГРН 1027600983541, ИНН 7607014663, по адресу: 150010, г.Ярославль. ул. Индустриальная, д.28

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Из-за старости и изношенности строительных материалов отмечаются дефекты теневых навесов на территории групповых площадок № 4 и № 5, что является небезопасным для детей и сотрудников, что является нарушением п. 3.1.2.
2. Отмечаются дефекты и повреждения потолков и стен в помещениях прачечной (помещение стирки белья и гладильная) визуально следы протеканий на потолке, переходящие на стены, местами отсутствие покрасочного слоя, вплоть до рустов), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3.
3. Отмечаются дефекты и повреждения стен и потолков в групповой ячейке группы № 3 (раздевальная комната, групповая комната, спальня, туалет, совмещенный с умывальной), а также в туалете, совмещенный с умывальной группы № 2 - визуально следы протеканий отслоение покрасочного слоя, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и

дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3.

4. Отмечаются дефекты и повреждения стен и потолков в медицинском блоке (кабинет врача и процедурный кабинет), что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям по осуществлению медицинской деятельности в образовательном учреждении, что является нарушением п. 2.5.3 и п. 2.9.2.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Принять меры по замене и установке теневых навесов на территории групповых площадок № 4 и № 5 в соответствии санитарно-эпидемиологического законодательства, согласно п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок – 20.04.2027г.
2. Принять меры по устранению дефектов и повреждений отделки стен и потолка в помещениях прачечной (помещение стирки белья и гладильная), согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок – 20.04.2027г.
3. Принять меры по устранению дефектов и повреждений отделки стен и потолка в групповой ячейке группы № 3 (раздевальная комната, групповая комната, спальня, туалет, совмещенный с умывальной), а также в туалете, совмещенный с умывальной группы № 2, согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок – 20.04.2027г.
4. Принять меры по устранению дефектов и повреждений отделки стен и потолка в медицинском блоке (кабинет врача и процедурный кабинет) в соответствии требованиям по осуществлению медицинской деятельности в образовательном учреждении, согласно п. 2.5.3. и п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», срок – 20.04.2027г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 221» ОГРН 1027600983541, ИНН 7607014663, по адресу: 150010, г.Ярославль. ул. Индустриальная, д.28

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания представить по e-mail: petrova_na@76.rospotrebnadzor.ru до 20.04.2027г.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Руководитель  Звягин А.М.

Предписание направлено в электронном виде по E-mail: yardou221.yaroslavl@yarregion.ru
дата, время
18.04.2025